

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm
Für eine korrekte Leserichtung
drehen Sie Ihre Texte in diesem
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 5 mm

Datenformat: 154 x 134 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein
sollten. In diesem Format
enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von
uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 148 x 128 mm

- Auf dieses Format wird das Deckblatt
- zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte
und Informationen während der Produktion.

**VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES
BLOCKS MIT DECKBLATT**
DIN A6 QUER, 4/4-FARBIG, 50 BLATT
(Endformat 148 x 128 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

DECKBLATT - VORDERSEITE



Klebefläche unbedruckt

DECKBLATT - RÜCKSEITE

Datenformat: 154 x 111 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 148 x 105 mm

Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

**VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES
BLOCKS MIT DECKBLATT**
DIN A6 QUER, 4/4-FARBIG, 50 BLATT
(Endformat 148 x 105 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

INNENSEITE - VORDERSEITE



INNENSEITE - RÜCKSEITE